

Cinta de embalaje

¿Qué cinta de embalaje necesita?

La elección depende del uso que le vaya a dar a la caja:

- 1. Transporte.** Se necesita una fuerte adhesión, mayor cuanto mayor sea el peso que se quiera transportar.
- 2. Almacenaje.** Se necesita adhesión duradera a lo largo del tiempo y resistencia a altas y bajas temperaturas y a la humedad. También una cinta que no amarillee con el tiempo.

PVC

- Óptima para transporte y almacenaje
- 66 m. x 48 mm.
- Sin ruido



Referencia	Color
APL 11590	Transparente
APL 11591	Marrón



Polipropileno bajo ruido

- Óptima para almacenaje
- Su bajo ruido la hace muy conveniente para la oficina
- Alta fuerza de adhesión y resistencia a la rotura
- 66 m. x 50 mm.

Referencia	Color
3M 309T	Transparente
3M 309B	Blanco
3M 309M	Marrón



Polipropileno

- Óptima para transporte
- Fuerza de adhesión y resistencia a la rotura muy altas



Referencia	Color	Medidas mm.
3M 371T	Transparente	66x48
3M 371B	Blanco	66x50
3M 371M	Marrón	66x48



Polipropileno

- Óptima para transporte
- Alta adhesividad
- 66 m. x 48 mm.

Referencia	Color
APL 11592	Transparente
APL 11593	Marrón



Núcleo estrecho

- Extrarresistente, óptima para transporte
- Adhesivo libre de ácido
- Transparente
- 50 mm. x 20 mm.
- Pack de 2

Referencia
3M E5020R2



Pack

- Óptima para transporte
- 2 rollos de cinta de 50 mm. x 66 m.
- 1 dispensador

Referencia
3M C5066R2D




Portarrollos de cinta

DP-1000

- Ideal para la oficina, más bonito y ergonómico
- Para cinta de núcleo estrecho
- Mango de tacto suave y gran confort
- Mantiene la cinta limpia
- Muy fácil de utilizar
- Incluye un rollo de cinta extrarresistente de 50 mm. x 15, 2 m.
- Diseño patentado

Referencia
3M DP1000



H-180

- Plástico y metal
- Cuchilla de acero
- Dispone de freno
- Profesional
- Para cintas de 50 mm. x 66 m.

Referencia
3M H-180



Caja de embalaje

- 4 solapas
- Fabricada en cartón marrón de 3 mm. de canal

Referencia	Medida interior mm. (largoxanchoxalto)
DOH 16051	300x200x150
DOH 16050	355x265x270
DOH 16052	400x290x220
DOH 16053	500x340x310
DOH 16054	440x325x420
DOH 16055	600x400x290



Caja de envío para CD's

- Segura y económica
- Color blanco
- Paquete de 10 unidades
- Medidas: 240x175x390 mm.

Referencia
FLW 06850



Fellowes



Tubo de envío

Cartón

Referencia	ø interior	Longitud
UPL 29643S	60 mm.	460 mm.
UPL 29861S	80 mm.	640 mm.

Unipapel



Plástico

- Extensible
- Medidas: ø65 x 40-75 mm.
- 100% reciclable

Referencia	Color	Modelo
FAI 755-02	Negro	Básico
FAI 755-07	Azul	Básico
FAI 755B-02	Negro	Bandolera
FAI 755B-07	Azul	Bandolera



Pelaspán

- Material de relleno para embalar
- Limpio y seguro, no produce polvo ni desprende pelusas
- Poliestireno expandido sin GC, no contaminante, sin cloro, sin materiales tóxicos, sin bacterias, antiestático y 100% reciclable

Referencia	Volumen l.
UPL 2915P	15
UPL 29100P	100

Unipapel



Film de paletizar

- Extensible
- Transparente
- 20 µ
- Anchura: 50 cm.

Unipapel

Referencia	Artículo	Peso Kg.
UPL 292023	Film transparente	2,3
UPL 292021N	Film negro	2,1
UPL 2950	Aplicador	



Papel Kraft

- Papel kraft de primera calidad
- Color marrón
- Presentación en rollo

Unipapel

Referencia	Longitud	Ancho cm.
UPL 10113	10 m.	100
UPL 25113	25 m.	100



Referencia	Peso Kg.	Ancho cm.
DOH 16010	25	110
DOH 16011	55	110



Rollo de burbujas

- Con precorte cada 50 cm.

Referencia	Medidas
UPL 96110-1	10 m. x 50 cm.
UPL 2940625(*)	62,5 m. x 40 cm.
DOH 16170	150 m. x 100 cm.
DOH 16171	150 m. x 120 cm.
DOH 16172	150 m. x 160 cm.

(*) en caja dispensadora

Unipapel




Cartón ondulado

- Ideal para proteger objetos frágiles
- 250 g/m²
- Grosor: 3 mm.
- 90 cm. de ancho


DOHE

Referencia	Longitud m.	Peso Kg.
DOH 15989	5	1,12
DOH 15990	25	5,6
DOH 15991	50	11,2



Sobre packing list

- Transparente
- Con dorso adhesivo
- Muy fácil de usar
- Caja de 250



Referencia	Tamaño interior mm.	Impreso
UPL 00620	125x110	Sí
UPL 00622	165x122	Sí
UPL 00623	225x122	Sí
UPL 00600	125x110	No
UPL 00602	165x122	No
UPL 00603	225x122	No



Etiqueta de envío

- Autoadhesiva
- Rollo de 200 u.



Referencia	Medidas mm.	Texto
APL 00324	82x109	Envío
APL 00295	50x100	Contiene albarán
APL 00296	50x100	Frágil
APL 11327	50x100	Urgente



Bobina de cuerda

Referencia	Artículo
UPL 2950C	Ovillo cáñamo 50 g.
UPL 29750S	Bobina sisal 2-3 750 g.
UPL 29400P	Bobina polipropileno 1C 400 g.



Bolsa de asa

Plástico

- Biodegradable
- 400x260x600 mm.
- 100 unidades

Referencia
UPL B04026



Papel de color

- Pack de 25

Referencia	Medidas mm.	Color
UPL 730043	290x120x220	Azul
UPL 730081	290x120x220	Granate
UPL 730005	290x120x220	Habana
UPL 730302	410x120x360	Azul
UPL 730340	410x120x360	Granate
UPL 730265	410x120x360	Habana



Asa plana

- Fabricada en papel blanco o kraft



Medidas mm.	g/m²	Presentación	Referencia	
			Kraft	Blanca
200x100x290	80	Caja de 500	UPL 221029KP	UPL 221029B
320x130x410	90	Caja de 300	UPL 321341KP	UPL 321341B
450x150x490	110	Caja de 200	UPL 451549KP	UPL 451549B




Balanza

Maul global

- Fabricada en plástico extrarresistente con plato de acero inoxidable
- Unidad visora de gran tamaño
- Apagado y ajuste a cero automáticos
- Funciona con pilas (incluidas)
- Dimensiones: 32,2x32x3 cm.

Referencia	Capacidad
CWL 1712590	25 Kg. (escala 20 g.)
CWL 1715090	50 Kg. (escala 50 g.)

MAUL



Balanza

Maultec

- Capacidad: tramos de 2 g. (el primer Kg.) y tramos de 5 g. (el segundo Kg.)
- Desconexión automática.
- Funciona con pilas (incluidas)
- Dimensiones: 160x127x45 mm.
- Dimensiones plataforma: 119x122 mm.
- Color blanco

MAUL

Referencia
CWL 15520-02



PRO100

- Electrónico. Peso máximo: 100 Kg. en escala de 50 g.
- Mantiene la visualización del peso en pantalla
- Teclado de control con enganche para fijar a la pared. Cable de 1,5 m. de longitud
- Color negro
- Funciones de tara y apagado automáticas
- Dimensiones del plato: 31x28 cm.
- Dimensiones: 42x31x6 cm.
- Alimentación: pila de 9V no incluida o adaptador incluido

Referencia
UPL 08421



Terraillon®



Abrecartas

- Metálico
- Longitud: 195 mm.

Referencia
SUR 17470



Mojasellos


- ø 8 cm.

Referencia
SUR 05031

COMERCIAL
DEL SUR DE PAPELERIA



¿Qué tamaño de sobre/bolsa elegir?



Sobre y papel de color


- Para escritura manual, impresión inkjet, láser y fotocopiadora
- 120 g/m²
- Sobres de 110x220 mm.
- Pape tamaño Din A-4
- Bolsa de 10 sobres
- Bolsa de 10 hojas




APLI

Color	Papel	Sobre
Azul cielo	APL 12169	APL 12189
Amarillo	APL 12170	APL 12190
Rojo	APL 12171	APL 12191
Azul oscuro	APL 12172	APL 12192
Verde esmeralda	APL 12173	APL 12193
Marfil	APL 12174	APL 12194
Rosa	APL 12175	APL 12195
Verde Jade	APL 12176	APL 12196
Naranja	APL 12177	APL 12197
Crema	APL 12178	APL 12198


Sobre



Unipapel		Formato	Tamaño mm.	g/m²	U./caja	Características
UPL 20109		Tarjeta visita	70x106	90	500	OB,SP
UPL 21108		Tarjeta visita	90x140	80	1.000	OB,SP
UPL 33219	GFP 00335600	Comercial	120x176	90	500	OB,TS,SR
UPL 29016		Comercial	120x176	71	500	PC,SP
UPL 53219	GFP 00185500	Americano	110x220	90	500	AF,OB,TS,SR
UPL 53349	GFP 00205500	Americano	110x220	90	500	AF,OB,TS,VD,SR
UPL 55219	GFP 00186600	Americano largo	115x225	90	500	AF,OB,TS,SR
UPL 55349	GFP 00206600	Americano largo	115x225	90	500	AF,OB,TS,VD,SR
UPL 43219	GFP 00187600	Din C-5	162x229	90	500	OB,TS,SR
UPL 46219	GFP 00265500	Cuartilla prolongado	190x250	90	250	OB,TS,SR
UPL 50219	GFP 00259500	Din C-4	229x324	90	250	OB,TS,SR
UPL 52219	GFP 00267500	Folio prolongado	260x360	90	250	OB,TS,SR

Nota: Vea el significado de las abreviaturas a pie de página

Tira de silicona: no necesita mojar, basta con tirar y pegar



Apertura fácil: máxima comodidad y confidencialidad



Paquete de sobres



Cuaderno de sobres: máxima comodidad



Paquetes Unipapel sistema "cierra fácil"

Conqueror

- Papel verjurado
- Tamaño: 110x220 mm.
- 120 g/m²
- Caja de 500 sobres


inapa ESPAÑA

conqueror⁺
the art of communication

Referencia	Color	Ventana
IDI 970211	Blanco común	No
IDI 970212	Blanco común	Derecha
IDI 970222	Crema	No
IDI 970223	Crema	Derecha


Unipapel	Formato	Tamaño mm.	g/m ²	Paquete de	Características
UPL 53215	Americano	110x220	90	25	AF,OB,TS,SR
GFP 00625300 ^(*)	Americano	110x220	90	50	AF,OB,TS,SR
UPL 53345	Americano	110x220	90	25	AF,OB,TS,SR,VD
GFP 00625900 ^(*)	Americano	110x220	90	50	AF,OB,TS,SR,VD
UPL 55215	Americano largo	115x225	90	25	AF,OB,TS,SR
UPL 55345	Americano largo	115x225	90	25	AF,OB,TS,SR,VD
GFP 00544000	Comercial	120x176	80	25	OB,TS,SR
UPL 33215	Comercial	120x176	90	25	OB,TS,SR

(*) Presentación en cuaderno



Galgo

- Papel de alta gama
- 120 g/m²



Referencia	Color	Artículo	Tamaño mm.
UPL 54810	Blanco	Caja de 250 sobres	110x220
UPL 54820	Crema	Caja de 250 sobres	110x220
UPL 19810	Blanco	Caja de 250 bolsas	229x324
UPL 19820	Crema	Caja de 250 bolsas	229x324
UPL 54815	Blanco	Paquete de 25 sobres	110x220
UPL 54825	Crema	Paquete de 25 sobres	110x220
UPL 54915	Blanco	Paquete de 25 tarjetones	100x200
UPL 54925	Crema	Paquete de 25 tarjetones	100x200

Normalización de sobres y bolsas



Envío normalizado:

Es el que permite ser franqueado y clasificado mecánicamente. El franqueo es mínimo si:


- pesa 20 g. o menos
- su tamaño está entre 90x140 mm. y 120x235 mm.

Envío no normalizado:

- pesa más de 20 g.
- su tamaño es superior a 120x235 g.


NOTA: Correos no admite sobres de medida inferior a 90x140 mm.

Sobre/bolsa



Bolsa

La diferencia la marca el lado en el que está la solapa. Si está en el lado ancho hablamos de un sobre. Si está en el lado estrecho, de una bolsa



Sobre



Número de unidades por envase

OB: offset blanco
K: kraft
PC: papel caña

SP: solapa pico
SR: solapa recta
VD: ventana derecha




TS: tira de silicona



AF: apertura fácil



Gramaje



Unipapel	GPV	Formato	Tamaño mm.	g/m²	U./caja	Características
UPL 04026		Salario	120x170	63	1.000	K
GFP 00424900		Salario	120x176	90	500	K
UPL 06839		Din C-5	162x229	90	250	K,TS,AF
GFP 00425200		Din C-5	162x229	90	500	K,TS
UPL 06819		Din C-5	162x229	100	250	OB,TS,AF
GFP 00426600		Din C-5	162x229	90	500	OB,TS,AF
UPL 07839		Cuarto prolongado	184x261	90	250	K,TS
GFP 00417500		Cuarto prolongado	184x261	90	250	OB,TS
UPL 07819		Cuarto prolongado	184x261	100	250	OB,TS
UPL 19839		Din C-4	229x324	90	250	K,TS
GFP 00426800		Din C-4	229x324	90	250	OB,TS
UPL 19819		Din C-4	229x324	100	250	OB,TS,AF
UPL 13839		Din B-4	250x353	90	250	K,TS
GFP 00428500		Din B-4	250x353	90	250	OB,TS
UPL 13819		Din B-4	250x353	100	250	OB,TS
UPL 14839		Folio prolongado	260x360	90	250	K,TS
GFP 00432500		Folio prolongado	260x360	90	250	OB,TS
UPL14819		Folio prolongado	260x360	100	250	OB,TS

Nota: Vea el significado de las abreviaturas a pie de página 154

Paquete de bolsas

Unipapel	GPV	Formato	Tamaño mm.	g/m²	Paquete de	Características
GFP 00053600		Din C-5	162x229	90	50	OB,TS,AF
UPL 07815		Cuarto prolongado	184x261	100	25	OB,TS
UPL 07835		Cuarto prolongado	184x261	90	25	K,TS
UPL 19815		Din C-4	229x324	100	25	OB,TS,AF
GFP 00053700		Din C-4	229x324	90	50	OB,TS,AF
UPL 19835		Din C-4	229x324	90	25	K,TS,AF
GFP 00055300		Din C-4	229x324	90	50	K,TS,AF
UPL 14835		Folio prolongado	260x360	90	25	K,TS

Nota: Vea el significado de las abreviaturas a pie de página 154



Kraft armado

- Papel kraft marrón de 125 g/m²
- Tira de silicona: no necesita mojar, basta con tirar y pegar
- Caja de 100

Referencia	Formato	Tamaño mm.
UPL 07042	Cuarto prolongado	184x261
UPL 19042	Din C-4	229x324
UPL 14042	Folio prolongado	260x360



Fuelle "3 lados"

- Papel kraft de 120 g/m²
- Fuelle de 30 mm.
- Caja de 250


Referencia	Tamaño mm.
GFP 00492100	229x324
GFP 00495500	260x330



Fuelle "3 lados" kraft armado

- Papel kraft armado de 130 g/m²
- Caja de 250





Referencia	Tamaño mm.	Fuelle mm.
UPL 1904230	229x324	30
UPL 1904250	229x324	50
UPL 2603330	260x330	30
UPL 2603350	260x330	50



Burbujas

- Cierre autoadhesivo, con tira de silicona
- Ideal para objetos delicados



Nº	Tamaño mm.		Paquete 10 u.		Nº bolsas	Paquete 10 u.	
	 						
11	90x165	110x165	GFP 10181100	GFP 00181100	200	UPL 00011	UPL 00911
12	110x215	120x215	GFP 10181200	GFP 00181200	200	UPL 00012	UPL 00912
13	140x215	150x215	GFP 10181300	GFP 00181300	100	UPL 00013	UPL 00913
14	170x265	180x265	GFP 10181400	GFP 00181400	100	UPL 00014	UPL 00914
15	210x265	220x265	GFP 10181500	GFP 00181500	100	UPL 00015	UPL 00915
16	210x335	220x340	GFP 10181600	GFP 00181600	100	UPL 00016	UPL 00916
17	230x335	240x340	GFP 10181700	GFP 00181700	100	UPL 00017	UPL 00917
18	260x360	270x360	GFP 10181800	GFP 00181800	100	UPL 00018	UPL 00918
19	290x445	300x445	GFP 10181900	GFP 00181900	75/50	UPL 00019	UPL 00919
20	340x470	350x470	GFP 10182000	GFP 00182000	75/50	UPL 00020	UPL 00920
CD	170x165	165x180	GFP 10182100	GFP 00182100	100	UPL 00021	UPL 00921