

Executive, de líneas depuradas y minimalistas de dirección que toman vida en materiales nobles como el acero y el cristal. Los tableros de cristal y de melamina se pueden combinar con todas las estructuras.



 **rocada**



Rocada cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos

Metal, proporcionan al usuario el óptimo lugar de trabajo-descanso. Su estructura metálica de alta resistencia dispone de un sistema de electrificación interno. Los tableros utilizados siguen formas ergonómicas

 **rocada**



Muebles

Work, con su diseño de líneas suaves sin aristas proporciona bienestar y confort así como una adaptación total a distintos espacios de trabajo



Rocada cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos



rocada



Welcome, amplia gama para los espacios de recepción que se adapta de forma simple y funcional a todo tipo de ambientes.

Call Center de 1 y 2 módulos, prácticos y de formas simples para todo tipo de necesidades



Medidas de mesas



Rocada cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos






rocada

Work

Mesas de trabajo





x y z t
 120 x 60 x 72
 140 x 80 x 72
 160 x 80 x 72
 180 x 80 x 72
 200 x 84 x 72



Alas para mesas


100 x 60 x 72




Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

Executive



Mesas de trabajo



x y z t
 120 x 60 x 72
 140 x 80 x 72
 160 x 80 x 72
 180 x 80 x 72
 200 x 100 x 72




160 x 80 x 72 x 60
 180 x 80 x 72 x 60




Alas para mesas


120 x 60 x 72
 100 x 60 x 72



160 x 163 x 72
 180 x 163 x 72



320 x 163 x 72
 360 x 163 x 72





Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

Metal


Mesas de trabajo



x y z t
 120 x 60 x 72
 140 x 80 x 72
 160 x 80 x 72
 180 x 80 x 72
 200 x 80 x 72




160 x 80 x 72 x 60
 180 x 80 x 72 x 60



160 x 80 x 72 x 60
 180 x 80 x 72 x 60







Alas para mesas

100 x 60 x 72



Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

Welcome





Serie ZOOM

Línea recta, ligera, dinámica, ágil y desenfadada disponible en varios acabados y colores:

- estructuras en blanco, rojo, negro y aluminio
- sobres de mesa en blanco, arce y haya



Serie ZOOM



Serie ZOOM



Serie EXPRESS

El estilo minimalista en la oficina. Se adapta a cualquier espacio y aporta soluciones operativas

Artículos disponibles: mesa, ala, mostrador, call center, cajonera, mesa de reuniones, librería, armario con o sin puertas y elementos de electrificación




Serie EXPRESS



Mesa modular

- Tablero melaminado de 25 mm. con cantos de PVC de 3 mm. antichoque
- Pata de tubo de aluminio de \varnothing 5 cm. y cantera final regulable de 5 cm. para corregir desniveles de suelo
- Sus tres formatos permiten múltiples combinaciones
- Altura: 72 cm.




Referencia	Color	Forma	Medidas cm.
PLA MR/G	Gris	Rectangular	140x70
PLA MT/G	Gris	Trapezoidal	140x60
PLA MC/G	Gris	Cuadrada	70x70
PLA MR/M	Haya	Rectangular	140x70
PLA MT/M	Haya	Trapezoidal	140x60
PLA MC/M	Haya	Cuadrada	70x70



Mesa para fotocopiadora/impresora

- Fabricada en madera melaminada color gris
- Perfecta para fotocopiadoras y accesorios de gran formato
- Puerta metálica
- Ruedas de diseño
- Fácil montaje

Referencia	Medidas mm.
ROC RD-4020	750x600x600
ROC RD-4030	500x500x700



RD-4020




RD-4030

Mesa de espera

- Tapa de cristal
- Pie metálico cromado

Referencia	Medida tapa cm.
ROC 3007AP05	\varnothing 50
ROC 3009AP05	110x50



Mesa de dibujo

- Semi-profesional
- Estructura metálica apta para trabajar con tableros y tecnógrafos medianos
- Regulación del tablero mediante muelle
- Incorpora nivelador



Referencia	Artículo
ROC RD-175	Bastidor Mesa
ROC RD-802	Tablero 70x100 cm.
ROC RD-980	Taburete ^(*)

* Ver características en la página 173



Estación de trabajo

RD-3050

- 2 bandejas regulables en altura mediante muelle
- Estructura metálica
- Perfecta para trabajar de pie o sentado
- Color aluminio

Referencia
ROC RD-3050


 **rocada**



RD-5220

- Estructura metálica y embellecedores de plástico
- Bandejas regulables en altura e intercambiables
- Bandeja teclado extraíble con superficie para ratón

Referencia
ROC RD-5220



 **rocada**



Elija la silla más adecuada

La elección de una buena silla o sillón le proporciona salud, al evitarle dolores de espalda, calambres y fatiga en el cuello. Una de cada tres bajas laborales se debe a adoptar una mala posición a la hora de sentarse.

Los aspectos a considerar son:

- el uso al que va a ir destinada
- el número de horas diarias de utilización
- el diseño
- la altura del respaldo, debe ser lo suficientemente alto para permitir el apoyo de gran parte de la espalda, permitiendo un buen apoyo lumbar
- el tipo de mecanismo de regulación
- la garantía ofrecida por el fabricante

El mecanismo de regulación es muy importante. Se puede distinguir entre:

- **Estándar.** Respaldo fijo y asiento regulable en altura. Recomendado para uso moderado, de 0 a 3 horas al día.
- **Contacto permanente.** Asiento regulable en altura. El respaldo, se mueve inclinándose hacia delante o atrás para adaptarse a su espalda. Recomendado para uso frecuente, de 3 a 8 horas al día.
- **Sincronizado.** Asiento regulable en altura. Se mueven respaldo y asiento de forma independiente, de manera sincronizada acompañando los movimientos del cuerpo. Recomendado para uso intensivo, a partir de 5 horas al día.
- **Basculante con eje centrado.** Asiento regulable en altura. Respaldo y asiento se mueven juntos manteniendo la posición del eje central, lo que permite al usuario un suave balanceo. Recomendado para uso intensivo, de 5 a 8 horas al día.
- **Basculante descentrado.** Similar al sistema basculante pero con el eje deslizado hacia delante de tal manera que se evita que los pies pierdan contacto con el suelo, lo que mejora la circulación. Recomendado para uso intensivo, de 5 a 8 horas al día.
- **Asíncrono.** Asiento y respaldo se adaptan asincrónicamente. Cuando el respaldo se inclina hacia atrás o adelante se ajusta de forma gradual el asiento consiguiendo la posición óptima. Incorpora sistema antirretorno.

Sillón de Dirección

RD-986

- Económico
- Tapizado en piel
- Mecanismo **Basculante**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base metálica de 5 radios
- Brazos metálicos cromados

Referencia
ROC RD-986



Basculante eje centrado

 **rocada**



RD-988

- Económico
- Tapizado en piel
- Mecanismo **Basculante**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base metálica de 5 radios
- Brazos metálicos almohadillados

Referencia
ROC RD-988



Basculante eje centrado



 **rocada**




Sillón de Dirección

RD-998

- Tapizado en piel de primera calidad
- Mecanismo **Asíncrono**, desplazamiento lateral de hasta 4 cm.
- Estructura de aluminio
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base de inyección de aluminio de 5 ruedas
- Brazos metálicos y almohadillados regulables en altura RD-961 opcionales

Referencia	Artículo
ROC RD-998	Sillón RD-998
ROC RD-961	Brazos regulables RD-961



Rock 10

- Tapizado en piel natural de alta calidad
- Mecanismo **Basculante** eje centrado
- Giratorio
- Espuma de alta densidad en asiento y respaldo
- Máxima ergonomía
- Apoyabrazos de serie
- Asiento regulable en altura
- Color negro
- Sistema de bloqueo y regulación de tensión de basculación
- Peso: 18 Kg.
- 5 años de garantía

Referencia
UPL 38475




5 años de Garantía



CF-10

- Económico
- Tapizado en piel negra de porcino
- Mecanismo **Basculante** eje centrado
- Giratorio
- Apoyabrazos de serie
- Asiento regulable en altura
- Respaldo medio
- Color negro
- Peso: 12,5 Kg.

Referencia
UPL 38470



Basculante eje centrado




STB-10

- Tapizado en piel natural de vacuno
- Mecanismo **Basculante** eje centrado
- Giratorio
- Espuma de alta densidad en asiento y respaldo
- Apoyabrazos de serie
- Asiento regulable en altura
- Respaldo alto
- Sistema de bloqueo y regulación de tensión de basculación
- Estructura de termoplanchado multicapa de madera de haya
- Peso: 17 Kg.
- 5 años de garantía

Referencia
UPL 38474

5 años de Garantía



Basculante eje centrado



RD-987

- Silla confidente
- Económica
- Tapizada en piel negra
- Estructura cromada


Referencia
ROC RD-987



RD-966

- Silla confidente
- Tapizada en piel negra
- Base metálica y cromada

Referencia
ROC RD-966



CF-5

- Silla confidente
- Tapizada en piel negra de porcino
- Apoyabrazos de poliuretano incluidos
- Peso: 11,5 Kg.

Referencia
UPL 38469



Basculante eje centrado




Silla Asíncrona

RD-944

- Tapizada en tela ignífuga
- Mecanismo **Asíncrono**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón de gas
- Respaldo alto regulable en altura y profundidad
- Brazos opcionales
- Disponible en color azul, negro y verde

 **rocada**

Referencia	Artículo
ROC RD-944	Silla RD-944
ROC RD-954	Brazos RD-954




RD-991

- Tapizada en tela ignífuga
- Mecanismo **Asíncrono**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Respaldo regulable en altura
- Base de 5 radios
- Brazos RD-957 opcionales
- Disponible en color negro y azul

 **rocada**

Referencia	Artículo
ROC RD-991	Silla RD-991
ROC RD-957	Brazos RD-957



RD-939

- Tapizada en tela ignífuga
- Mecanismo **Asíncrono - Basculante**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón de gas
- Respaldo alto
- Con palanca de bloqueo del recorrido
- Brazos opcionales
- Varios colores disponibles. Consútenos

 **rocada**



Referencia	Artículo
ROC RD-939	Silla RD-939
ROC RD-953	Brazos regulables RD-953
ROC RD-959	Brazos fijos RD-959



RD-953

RD-959




Silla Sincronizada

STK-1

- Mecanismo **Sincronizado**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Respaldo alto regulable en altura
- Tapizado ignífugo de alta resistencia
- Apoyabrazos opcionales Ar Brio o Ar 19T
- Peso: 12 Kg.
- 5 años de garantía

Referencia
UPL 3332X

X = color 71 21



5 años de Garantía



Sincronizado


 **Unipapel**



Genesis

- Mecanismo **Sincronizado**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Respaldo alto
- Tapizada en nylon
- Apoyabrazos regulables en altura incluidos
- Peso: 11,5 Kg.

 **SYSTEM**



Referencia
UPL 23731X

X = color 3 4 5



Sincronizado



Silla de Contacto Permanente


PRX-1

- Mecanismo **Contacto Permanente**, ergonómica
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Respaldo alto regulable en altura
- Tapizado Enter
- Apoyabrazos opcional Ar Brio o Ar 19T
- Disponible en 4 colores. Consúltenos
- 5 años de garantía

Referencia

UPL 3121X

X = color 71 21



Contacto permanente

5 años de Garantía

Unipapel



OPX-1

- Mecanismo **Estándar**, ergonómica
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Respaldo alto regulable en altura
- Tapizado Enter
- Apoyabrazos opcional Ar Brio o Ar 19T
- Disponible en 3 colores. Consúltenos
- 5 años de garantía

Referencia

UPL 3111X

X = color 71 21



Estándar

5 años de Garantía

Unipapel



RD-930

- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Respaldo alto
- Brazos RD-956 opcionales
- Tapizada con tela ignífuga
- Varios colores disponibles. Consúltenos

Referencia

Artículo

ROC RD-930	Silla RD-930
ROC RD-956	Brazos fijos RD-956



rocada




Ergotorna

- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Respaldo alto
- Tapizada en nylon
- Apoyabrazos incluidos
- Medidas: 46x44x93-104 cm.

Referencia

UPL 2367X

X = color 42 50 51



SYSTEM



Contacto permanente




PTK-1

- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Ergonómica
- Giratoria
- Respaldo alto regulable en altura y profundidad, con sistema de bloqueo de posición y regulación de tensión de basculación
- Espuma de alta densidad y tapizado ignífugo de alta resistencia
- Apoyabrazos opcionales Ar Brio o Ar 19T
- Disponible en 4 colores. Consúltenos
- 5 años de garantía

Referencia

UPL 3322X

X = color 71 21



Unipapel

5 años de Garantía



Contacto permanente



Ar Brio/Ar 19T

- Apoyabrazos para sillas PRX, OPX y STK
- Ergonómico
- Acero cubierto de polipropileno
- Color negro

Referencia

Tipo

UPL 3917	Fijos
UPL 39171	Regulables 5 posiciones

Unipapel



Ar Brio



Ar 19T

Silla de Colectividad

Orion

- Apilable
- Asiento y respaldo de plástico de alta calidad y resistencia
- Estructura de hierro lacado color negro
- Apoyabrazos y pala de escritura opcionales (dejaría de ser apilable)


Referencia	Artículo
UPL 237309	Silla color negro
UPL 237310	Silla color azul
UPL 237320	Apoyabrazos
UPL 237321	Pala de escritura



Visi

- Apilable
- Asiento y respaldo tapizados en nylon
- Estructura de hierro lacado color negro
- Apoyabrazos y pala de escritura opcionales (dejaría de ser apilable)


Referencia	Artículo
UPL 237307	Silla color negro
UPL 237308	Silla color azul
UPL 237320	Apoyabrazos
UPL 237321	Pala de escritura



Taburete

- Tapizado en tela ignífuga
- Mecanismo de **Contacto Permanente**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Con aro reposapiés



Referencia
ROC RD-980



RD-965

- Silla fija tapizada con tela ignífuga
 - Apilable
 - Varios tapizados y colores disponibles.
- Consúitenos

Referencia
ROC RD-965



Respaldo

- Ergonómico
- Ayuda a colocar la espalda en una postura óptima
- Fabricado con espuma de alta densidad
- Con correa ajustable que mantiene el cojín en su sitio

Referencia
FLW 9190X

X = color 801 901



Alfombra protectora de suelos

- Fabricada en PET (polietileno tereftalato), muy resistente, inodoro, no tóxico e ignífuga
- Reverso que evita movimientos: dentado para la moqueta o laminado con film antideslizante para el suelo duro
- Cómoda de pisar
- 100% reciclable
- Transparente
- Medidas: 120x95 cm.

Referencia	Tipo de suelo
PLA ATM/1	Moqueta
PLA ATP/1	Suelo duro



Bancada

- Metálica
- Asientos monoestructura en plancha de acero perforada
- Embellecedores metálicos cromados
- Con brazos

Referencia	Nº asientos	Medidas cm.
RD-962	2	122x80x68
RD-963	3	180x80x68
RD-964	4	250x80x68

rocada



Sillón de recepción

- Tapizado en piel de primera calidad
- Color negro

Referencia	Nº asientos	Medidas cm.
RD-971	1	95x77x66
RD-972	2	145x77x66
RD-973	3	195x77x66

rocada



Reposapiés

3M

- Ajustable en altura (de 10,16 a 12,7 cm.) e inclinación
- Base antideslizante

Referencia	Modelo / línea	Medidas cm.
3M FR330CB	FR330 / Comfort	33x45
3M FR430CB	FR430 / Comfort	33x45
3M FR530CB(*)	FR530 / Prevención total	33x56

(*) Certificado según la Norma ISO 9241



FR330



FR430
FR530

El uso del reposapiés puede evitar adoptar una mala postura corporal, proporcionando una mayor comodidad mientras está trabajando.

"Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen" Real Decreto 488/17 de Abril (disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo).

Climate

- Ergonómico
- Con sistema calor/aire regulable
- 3 niveles de regulación de temperatura: aire, calor bajo (125 W) y calor alto (250 W)
- Superficie de efecto masaje
- 2 ajustes de altura (12,7 y 15,2 cm.) e inclinación ajustable (5, 14 y 20°)
- Medidas: 415x250x135

Referencia
FLW 8070901



Fellowes

Microban™

- Fácilmente ajustable con la presión del pie
- Cómodo mecanismo de cierre para apoyar los pies en la posición elegida
- Con protección antimicrobios Microban™ para evitar la aparición incontrolada de manchas y olores que causan el crecimiento de bacterias en el reposapiés
- La tecnología Microban™ se incorpora en el proceso de fabricación y dura toda la vida del producto
- Se ajusta la posición con una simple presión de los pies y mantiene esa posición hasta que se desea ajustarlo de nuevo
- Se balancea hacia delante para estimular la circulación en los pies y en las piernas

Referencia
FLW 80350

Fellowes
OFFICE SUITES



Referencia
ARC 5120GF

archivo
Z O C O G



Puede ver el conjunto de artículos de la línea Office Suites en la página 63

Reposapiés

Efecto masaje

- Cumple con la normativa ISO 9241
- Superficie con efecto masaje
- Base antideslizante
- Se inclina en los dos sentidos con la presión de los pies


Referencia
ARC 5115GF



Ergonómico

- Diseño ergonómico
- Base de plástico resistente
- Angulo ajustable
- Ajuste de dos posiciones de altura
- Medidas: 335x360x90 mm.

Referencia
FLW 48121



Ergonómico

- Su diseño ergonómico reduce la fatiga y la presión muscular
- Fabricado en plástico de alto impacto
- Resistente y duradero
- Base de goma antideslizante
- Enganches ajustables para diferentes ángulos y pesos
- Medidas: 415x300 mm.

Referencia
AID FR002



Económico

- Posición ajustable
- Superficie de apoyo con goma antideslizante

Referencia
SCI 130024N



Lámpara

Covas

- Lámpara especialmente recomendada para el uso del ordenador y lectura
- 2 bombillas 12V/5W CCFL-light: efecto luz de día
- No halógena
- Disponible en color negro o acero
- Altura máxima: 500 mm.
- Base: ø180 mm.

Referencia
ARC 5000X

X = color N A Acero



ONS

- Lámpara con 63 LEDs
- 230V-50HZ, 4W, 63 x máx 0,064 W
- Brazo ajustable
- Color acero
- Longitud del cabezal: 515 mm.
- Longitud de los brazos: 220 + 140 mm.
- Altura de la base: 25 mm.
- Diámetro de la base: 220 mm.

Referencia
ARC 5031AC



iluminación LED: mayor eficiencia energética y más respeto con el medio ambiente



Antirreflejos

- Reduce los reflejos entre un 50-80% respecto a la bombilla normal
- El modelo TL1000SV incluye 2 bombillas de 9W de bajo consumo
- El modelo FS1000 incluye 1 bombilla fluorescente de 23W de bajo consumo y un led para iluminación nocturna en la base
- Su estabilizador eléctrico evita el parpadeo de la luz



CIES

- Lámpara con 51 LEDs
- 230V-50HZ, 3,3W, 51 x máx 0,064 W
- Brazo ajustable arriba y abajo
- Color acero
- Longitud del cabezal: 115 mm.
- Longitud de los brazos: 340 + 745 mm.
- Altura de la base: 20 mm.
- Diámetro de la base: 150 mm.

Referencia
ARC 5034AC



Lámpara
bombilla
normal



Lámpara
antirreflejos



Referencia Modelo Color

3M TL1000SV	TL1000	Plata
3M FS1000B	FS1000	Azul
3M FS1000G	FS1000	Gris



Lámpara

Cambre

- Lámpara halógena de larga duración 12V/20W
- Base: ø14 cm.
- Altura máxima: 49 cm.

Referencia
ARC 5030X

X = color N P Plata



Alvedro

- Lámpara halógena de larga duración 12V/20W
- Base: ø14 cm.
- Altura máxima: 50 cm.

Referencia
ARC 5040X

X = color N A R P Plata




Mampara

Limit

- Fabricada con perfil de aluminio anodizado mate y pies trapezoidales metálicos pintados en gris
- Cuerpo central de policarbonato de 8 mm. de espesor
- Pie de 28 cm.


Referencia Medidas cm.

PLA 300/1/PX	100x120
PLA 300/2/PX	100x150
PLA 300/3/PX	100x180




Tapizada

- Modular, muy ligera
- Enmarcada con perfil de aluminio y cantoneras color gris
- Tapizada por ambos lados
- Fácil montaje y transporte
- Disponible en 6 colores. Consúltenos
- El soporte es de aluminio y permite acoplar mamparas en cualquiera de sus cuatro costados y, gracias a la escuadra de anclaje, se puede formar el ángulo deseado



Referencia Artículo Medidas cm.

PLA 750/T	Mampara	120x150
PLA 770/10	Pie	ø30x190



Percha para mampara

- Pack de 2 unidades

Referencia
SCI 133401




Separador

Poste con cinta

- Poste metálico color negro
- Cinta de 2 m. de longitud
- Medidas: ø32,5x98 cm.
- Peso: 10,5 Kg.

Referencia	Artículo
UPL PS100	Poste negro con cinta roja
UPL PS100AZ	Poste negro con cinta azul
UPL PS100NE	Poste negro con cinta negra
UPL AP100	Aplicador de pared



Separador

Poste con cinta

- Metálico
- Poste de color negro
- Cinta retráctil de 2 m. de longitud
- Altura: 95 cm.
- Base: ø30 cm.
- Perfil: ø7 cm.
- Caja con 2 postes

Referencia Color cinta

PLA 803/E2/NG	Negro
PLA 803/E2/RJ	Rojo



Planning Sisplamo



Cinta extensible mural

- Disponible en 8 colores. Consúltenos

Referencia	Longitud	Color
PLA 800/23/RJ	2,5 m.	Rojo
PLA 800/37/RJ	3,7 m.	Rojo



Planning Sisplamo



Doble poste con cordón

- 2 postes de acero inoxidable
- Con corona para enganchar el cordón de 1,5 m. de color rojo
- Medidas: ø28x95
- Peso: 8 Kg. cada poste


Referencia
UPL PS200



Poste para cordón

- De aluminio, con base metálica negra
- Resistente
- Muy estable
- Color plata
- Altura: 100 cm.
- Base: ø30 cm.
- Perfil: ø5 cm.

Referencia
PLA 805/PL



Cordón separador

- Color azul. También disponible en negro y rojo
- Longitud: 1,5 m.

Referencia
PLA 805/C/AZ/PL



Planning Sisplamo

Atril

Metacrilato

- Estructura curvada
- Superficie de metacrilato
- 2 bandejas con regulación mediante muelles
- Con ruedas con freno

Referencia	Tipo
ROC RD-3040	Videoprojector
ROC RD-3070	Presentación



rocada



Aluminio

- Estructura de aluminio
- Frontal de chapa
- Tableros de madera melaminada color haya
- Medidas: 122x51x31 cm.

Referencia
PLA ATR/1



Planning Sisplamo



Carro auxiliar



- Fabricado con perfil de aluminio anodizado
- Laterales de chapa
- Tableros de madera melaminada color haya
- Ruedas provistas de freno
- Tablero: 70x50 cm.
- Altura: 78 cm.


Referencia
PLA CAR/1



Armario TV-Video

- Estructura metálica
- Armario de madera melaminada
- Ruedas provistas de freno
- Medida total: 110x90x52 cm.
- Medida armario: 56x66x48 cm.

Referencia
PLA 755/BP



Armario metálico

- Metálico
- Para carpetas colgantes formato Din A-4
- Capacidad del cajón: 35 carpetas
- Con mecanismo antivuelco



Referencia	Nº cajones	Color	Medidas cm.
SUR 43209	2	Beige	47,5x71x65
SUR 43210	2	Gris	47,5x71x65
SUR 43211	3	Beige	47,5x101x65
SUR 43212	3	Gris	47,5x101x65
SUR 43214	4	Beige	47,5x132x65
SUR 43213	4	Gris	47,5x132x65

Taquilla

- Chapa de acero laminada en frío
- Estructura reforzada
- Con un estante, varilla, portaperchas y un gancho que hace de perchero
- Ranuras de ventilación
- Cerradura con llave
- Portaetiquetas en cada compartimento
- Hueco superior de 24,5x28,5 cm.
- Alto x fondo x ancho: 180x50x30 (40 con tabique) cm.
- La taquilla de continuación tiene menor peso y se coloca a continuación de la del extremo
- Se vende por módulos y desmontada. El montaje es muy sencillo, en 5 minutos y no se necesitan herramientas

Referencia	Tabique interior	Tipo	Peso Kg.
UPL TDE104X	NO	Extremo	27
UPL TDE105X	NO	Continuación	23
UPL TDE114X ⁹	SI	Extremo	34
UPL TDE115X ⁹	SI	Continuación	30

(*) Con tabique interior para separar la ropa

X = color



Armario de mantenimiento

- Desmontable
- Chapa de acero
- Permite guardar productos y ropa de trabajo
- 2 cuerpos independientes (300 mm. y 400 mm.)
- Cerradura con llave
- Altura: 180 cm.
- Fondo: 50 cm.
- Color gris
- Peso: 54 kg.
- Se vende desmontado. El montaje es muy sencillo, en 10 minutos y no se necesitan herramientas



Referencia
UPL ADM700



Multicase

- Chapa de acero laminada en frío
- Estructura reforzada
- Gancho suplementario en la puerta
- Agujeros de ventilación
- Cerradura con llave
- Portaetiquetas en cada compartimento
- Hueco superior de 24,5x89 cm. (2 compartimentos) ó 24,5x40 cm. (4 compartimentos)
- Alto x fondo x ancho: 180x50x30 cm.
- La taquilla de continuación tiene menor peso y se coloca a continuación de la del extremo
- Se vende por módulos y desmontada. El montaje es muy sencillo, en 5 minutos y no se necesitan herramientas

Referencia	Tipo	Compartimentos	Peso Kg.
UPL TDM234X	Extremo	2	27
UPL TDM235X	Continuación	2	23
UPL TDM434X	Extremo	4	30
UPL TDM435X	Continuación	4	25

X = color

Banco

- Tubo cuadrado de acero de 3 cm.
- Medidas: 120 x 35 x 29 cm.
- Peso: 12 Kg.

Referencia	Material	Color
UPL B1200	Melamina	Gris
UPL B1200M	Madera	Gris/Madera




Vitrina

Corcho visto


- Marco de aluminio y cantoneras de plástico
- Puertas correderas de metacrilato
- Cerradura con llave
- Disponible en 6 tamaños distintos, desde 60x80 cm. hasta 100x200 cm. Consúltenos
- Grosor: 7 cm.

Referencia	Medidas cm.
PLA 765/V1	60x80
PLA 765/V2	80x100
PLA 765/V3	100x120



Corcho tapizado

- Tapizado textil
- Marco de aluminio y cantoneras de plástico
- Puertas correderas de metacrilato
- Cerradura con llave
- Disponible en 6 tamaños distintos, desde 60x80 cm. hasta 100x200 cm. y en 6 colores de tapizado. Consúltenos
- Grosor: 7 cm.



Referencia	Medidas cm.
PLA 760/V1	60x80
PLA 760/V2	80x100
PLA 760/V3	100x120

Panel adhesivo Post-it®

- Panel aspecto corcho con adhesivo Post-it aplicado sobre él
- Sus documentos se mantendrán pegados al panel sin necesidad de chinchetas ni masilla
- Medidas: 46x58 cm.

Referencia	Color
3M 558-M	Marrón
3M 558-N	Azul




Tablero de anuncios

Corcho visto. Económico

- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Certificado según la norma UNE EN 14434:205
- Se puede instalar de forma horizontal o vertical
- Superficie de corcho sobre soporte de fibra de 10 mm.
- 100% reciclable

Referencia	Medidas cm.
FAI 611-1	45x60
FAI 611-2	60x90
FAI 611-3	90x120
FAI 611-4	100x150




Corcho visto

- Alta calidad
- Enmarcado con perfil de aluminio y cantoneras de plástico
- Corcho de 5 mm. sobre madera de 10 mm.
- Disponible en 8 tamaños distintos, desde 40x60 cm. hasta 100x250 cm. Consúltenos



Referencia	Medidas cm.
PLA 765/10	40x60
PLA 765/1	60x80
PLA 765/4	100x150
PLA 765/6	100x200

Soporte para tablero en la página 159





Tablero de anuncios

Corcho tapizado

- Tapizado textil
- Alta calidad
- Corcho compacto de 5 mm. sobre aglomerado de 10 mm.
- Enmarcado con perfil de aluminio y cantoneras de plástico
- Disponible en 8 tamaños distintos, desde 40x60 cm. hasta 100x250 cm. y en 6 colores de tapizado. Consúltenos
- Grosor: 3 cm.



Referencia	Medidas cm.
PLA 760/10	40x60
PLA 760/1	60x80
PLA 760/2	80x100
PLA 760/3	100x120
PLA 760/4	100x150



Mapa

- Superficie plastificada
- Presentación con marco de aluminio y cantoneras de protección o enrollado en tubo de cartón
- Se suministra con elementos de fijación En la presentación con marco la superficie es magnética y permite la utilización de imanes
- 100% reciclable

Tipo	Medidas	Con marco	En rollo
España y Portugal	103x129	FAI 153	FAI 153G
Europa	93x119	FAI 163	FAI 163G
Mapamundi	84x140	FAI 173	FAI 173G




Perchero

De pared

- Metálico
- Color negro



Referencia	Número de colgadores	Medidas cm.
UPL 761015	3	41x10
UPL 761115	4	55x10
UPL 761215	6	85x10



De pie 606P

- Metálico
- Con 8 colgadores
- Desmontable
- Medidas: ø38x177 cm.

Referencia	Color
UPL 760615P	Negro
UPL 760675P	Plata



Quadra

- Fabricado con perfil de aluminio anodizado plata mate
- Con dos ganchos dobles
- Base de 30x40 cm.
- Altura: 200 cm.



De pie 604

- Metálico
- Con 8 colgadores de madera de haya
- Medidas: ø38x177 cm.

Referencia
UPL 760475



Percha


- Lote de 10

Referencia
UPL 7624M



Tira adhesiva

- Fácil de aplicar y de retirar
- Se retira estirando la tira, no dejando residuos ni dañando la superficie sobre la que estaba pegada
- Resistente al agua, válida para ambientes húmedos
- Sin necesidad de hacer agujeros en la pared



Referencia	Artículo	Contenido	Peso
3M W17001	Gancho mediano	2 ganchos (4 tiras)	1,35 Kg.
3M 17201	Para cuadro	3 juegos (6 tiras)	1 Kg./juego

Paragüero

Plástico

- Muy resistente a golpes, rayaduras y productos de limpieza
- No sufre el proceso de oxidación
- Fácil de limpiar
- Color negro
- Medidas: ø250x640 mm.

Referencia
ARC 2100NE



Paragüero

Metálico

- Con asas
- Aro inferior de PVC
- Medidas: ø 21,5x55 cm.

Referencia	Color
UPL 730675	Negro
UPL 730615	Plata



Cenicero-papelera

Para exterior

- Resistente a la lluvia y el viento
- Recogecolillas en epoxi negro
- Aro inferior en PVC que ejerce de aislante para evitar la oxidación en suelos mojados
- Medidas: 67x31x15 cm.
- Capacidad: 31 l.

Referencia
UPL 741115



Metálico

- Recogecolillas epoxi negro
- Aro inferior de PVC
- Color negro
- Capacidad: 24 l.
- Medidas: 19x19x65 cm.

Referencia
UPL 740315



Acero inoxidable

- Aro inferior de PVC
- Capacidad: 24 l.
- Medidas: ø 21,5x65cm.

Referencia
UPL 7401INOX



De plástico

- No sufre el proceso de oxidación
- Incorpora cazoleta metálica cromada en la parte superior
- Muy resistente a golpes, rayaduras y productos de limpieza
- Fácil de limpiar
- Medidas: ø260x643 mm.
- Color negro

Referencia
ARC 2200NE



Identificador puertas

Snap

- Fabricado en perfil de aluminio anodizado plata mate
- El doble perfil en forma de marco abatible permite "clipar" el documento cubierto por un plástico transparente antirreflejos


Referencia	Medidas cm.
PLA SN/5/10	5x10
PLA SN/10/20	10x20
PLA SN/15/15	15,5x15,5
PLA SN/20/20	21x21
PLA SN/A5	15x21



Info Sign

- Parte trasera de aluminio de alta calidad
- Fijación a la pared mediante la banda adhesiva o los tornillos adjuntos
- Hoja informativa protegida por material acrílico antirreflejante
- Descarga de software gratuito para diseñar carátulas en www.durable.eu
- Disponible en varios tamaños. Consúltelos

Referencia	Medidas mm.
CWL 4800	149x52,5
CWL 4806	210x297



Bandeja clasificadora

- 8 departamentos para todas las monedas de euro
- Medidas: 310x185x30 mm.
- 100% reciclable

Referencia
FAI 181



Caja de caudales

- Cerradura con llave (2 juegos incluidos)
- Bandeja fácilmente extraíble
- Bordes redondeados
- Con asa



Referencia	Modelo	Color	Medidas mm.
UPL 172639	CB-12	Negro	90x299x238
UPL 172818	CB-12 Euro	Plateado	93,5x300x235

Caja de seguridad

- Cierre electrónico
- Llave de desbloqueo para el caso de olvido o pérdida del código de seguridad
- Forrado interior en felpa
- Con estantería/s en los modelos X25, T6-331, T8331 y T0331



SentrySafe

Referencia	Dimensiones		Peso Kg.
	Exterior mm.	Interior mm.	
UPL X055	350x270x220	346x200x216	9,5
UPL X075	430x370x180	426x320x176	11,2
UPL X125	430x370x270	426x320x266	15,5
UPL T6-331	607x390x410	569x384x308	39,9
UPL T8331	704x551x502	660x520x359	99,8
UPL T0331	958x551x502	928x520x359	108,9


Caja de seguridad ignífuga



- Antirrobo e ignífuga
- Homologación UL de 1 hora de resistencia al fuego
- Homologación UL de test de caída desde 4,5 m. de altura
- Homologación ETL de 1 hora de resistencia al fuego para soportes y documentos digitales
- Cierre electrónico con teclado digital apto para 6 claves de seguridad
- Con estantería

Referencia	Dimensiones		Peso Kg.
	Exterior mm.	Interior mm.	
UPL S0607	415x491x348	319x292x244	38,1
UPL MS3607	410x435x438	310x324x345	45,8

SentrySafe



Taburete

Twin Lift

- 2 peldaños con superficie antideslizante
 - Fuerte, firme y resistente
 - 3 ruedas
 - Peso soportable: 150 Kg.
 - Medidas: ø440x410 mm.
 - Peso: 2,40 Kg.
 - Color negro
 - Disponible en cinco colores.
- Consúltenos



TWINCO

Referencia	Color
UPL 61001UN	Negro
UPL 60004	Rojo

Escalera

- De acero
- Peldaño ancho antideslizante
- 4 conteras antideslizantes en los extremos inferiores
- Aspa de refuerzo de acero
- Peso soportable: 150 Kg.
- 3 años de garantía

ALTIPESA



Referencia	Nº peldaños	Peso Kg.
UPL 112U	2	3,7
UPL 113	3	4,4


Buzón

Metacrilato

- Muy fácil de montar
- Desmontable
- Fabricado en metacrilato transparente de alta resistencia
- Con llave
- Medidas: 25x35x25 cm.

Referencia
PLA BZ/P

Planning Sisplamo



Plástico

- Fabricado en plástico muy resistente
- Desmontable
- Sencillo de montar
- Con espacio personalizable trasero
- Medidas: 175x220x285 mm.

Referencia
ARC 6152CSTP

archivo
2000

